



שבוע 3: יהלום חלק 3





הדרכות מצולמות

אם אתם צריכים עזרה עם אחד התכים או אחת הטכניקות, אתם יכולים למצוא הדרכות מצולמות כאן:
<http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/ubuntu/ubuntu-cal-2018-information/>

סרטוני הדרכה

אסתר מ It's all in a Nutshell יצרה סרטוני הדרכה עבור לסרוג יחד אובונטו. אתם יכולים למצוא את הסרטונים בערוץ היוטיוב שלה:

<https://www.youtube.com/watch?v=FSsq2xlMQ-w> - סרטון לימניים -

<https://www.youtube.com/watch?v=eT wz6jivjp4> - סרטון לאיטרים -





סיבוב 14 (CC)

עש"ט ברווח 1-ע"ש. עש"ט בלולאה עצמה. 5 ע"ש (נספר כעמכ"פ + 1-ע"ש), (עמכ"פ, 1 ע"ש, עמ') באותו רווח 1-ע"ש.

*עמ' בתך הראשון (החבוי). לסרוג 2 עמ' ברווח 1-ע"ש הבא. עמ' ב 44 התכים הבאים, הראשון מבניהם יהיה חבוי. התך העשרים ייפול בפוקורן הראשון.

(עמ', 1 ע"ש, עמ') ברווח 1-ע"ש הבא.

לדלג על התך הבא (החבוי). עמ' ב 44 התכים הבאים. התך ה 22 ייפול בפוקורן הראשון. לסרוג 2 עמ' ברווח 1-ע"ש הבא. עמ' בתך הבא (החבוי)*.

(עמ', 1 ע"ש, עמכ"פ, 1 ע"ש, עמכ"פ, 1 ע"ש, עמ') ברווח 1-ע"ש הבא.

לחזור מ * עד *. (עמ', 1 ע"ש) ברווח 1-ע"ש האחרון, אשר מכיל כבר את שאר תכי הפינה. לסגור עם עש"ט לע"ש הרביעית של 5-ע"ש ההתחלתיות.

ספירת תכים (לא כולל את הרווחים של 1-ע"ש במרכז הפינות):

צד A - 49 עמ', 1 עמכ"פ, ו 1 רווח 1-ע"ש

צד B - 49 עמ', 1 עמכ"פ, ו 1 רווח 1-ע"ש

סיבוב 15 (CC)

עש"ט ברווח 1-ע"ש. עש"ט בלולאה עצמה. 5 ע"ש (נספר כעמכ"פ + 1-ע"ש), (עמכ"פ, 1 ע"ש, עמ') באותו רווח 1-ע"ש.

*עמ' בתך הראשון (החבוי). לסרוג 2 עמ' ברווח 1-ע"ש הבא. עמ' ב 49 התכים הבאים, הראשון מבניהם יהיה חבוי.

(עמ', 1 ע"ש, עמ') ברווח 1-ע"ש הבא.

עמ' ב 49 התכים הבאים. הראשון מבניהם יהיה חבוי. לסרוג 2 עמ' ברווח 1-ע"ש הבא. עמ' בתך הבא (החבוי)*.

(עמ', 1 ע"ש, עמכ"פ, 1 ע"ש, עמכ"פ, 1 ע"ש, עמ') ברווח 1-ע"ש הבא.

לחזור מ * עד *. (עמ', 1 ע"ש) ברווח 1-ע"ש האחרון, אשר מכיל כבר את שאר תכי הפינה. לסגור עם עש"ט לע"ש הרביעית של 5-ע"ש ההתחלתיות. להדק חוט ולהכניס את הקצוות.

ספירת תכים (לא כולל את הרווחים של 1-ע"ש במרכז הפינות):

צד A - 54 עמ', 1 עמכ"פ, ו 1 רווח 1-ע"ש

צד B - 54 עמ', 1 עמכ"פ, ו 1 רווח 1-ע"ש



סיבוב 16 (MC)

להתחבר עם חוט MC ע"י סריגת עמכ"פ עומד ברווח 1-ע"ש פינתי הבא (הקצה החד). (1 ע"ש, עמכ"פ, 1 ע"ש, עמ')
באותו רווח 1-ע"ש.

*עמ' בתך הראשון (החבוי). עמ' ברווח 1-ע"ש. עמ' ח"א ב 54 התכים הבאים. (עמ', 1 ע"ש, עמ') ברווח 1-ע"ש הבא.
עמ' ח"א ב 54 התכים הבאים. עמ' ברווח 1-ע"ש הבא. עמ' בתך הבא (החבוי).*

(עמ', 1 ע"ש, עמכ"פ, 1 ע"ש, עמכ"פ, 1 ע"ש, עמ') ברווח 1-ע"ש הבא.

לחזור מ * עד *. (עמ', 1 ע"ש) ברווח 1-ע"ש האחרון, אשר מכיל כבר את שאר תכי הפינה.
לסגור עם עש"ט לעמכ"פ הראשון.

ספירת תכים בכל צד: 4 עמ', 54 עמ' ח"א, 1 עמכ"פ, ו 1 רווח 1-ע"ש, לא כולל את הרווחים של 1-ע"ש במרכז הפינות

סיבוב 17 (MC)

עש"ט ברווח 1-ע"ש. עש"ט בלולאה עצמה. 5 ע"ש (נספר כעמכ"פ + 1-ע"ש), (עמכ"פ, עמ') באותו רווח 1-ע"ש.

*עמ"ק בתך הראשון (החבוי). עמ"ק ברווח 1-ע"ש הבא. עמ"ק ב 58 התכים הבאים. (עמ"ק, 1 ע"ש, עמ"ק) ברווח 1-
ע"ש הבא. עמ"ק ב 58 התכים הבאים, הראשון מבניהם יהיה חבוי. עמ"ק ברווח 1-ע"ש הבא. עמ"ק בתך הבא.*

(עמ', עמכ"פ, 1 ע"ש, עמכ"פ, עמ') ברווח 1-ע"ש הבא.

לחזור מ * עד *. עמ' ברווח 1-ע"ש האחרון, אשר מכיל כבר את שאר תכי הפינה. לסגור עם עש"ט לע"ש הרביעית של
5-ע"ש ההתחלתיות. להדק חוט ולהכניס את כל הקצוות.

ספירת תכים בכל צד: 61 עמ"ק, 1 עמ', ו 1 עמכ"פ, לא כולל את הרווחים של 1-ע"ש במרכז הפינות

אם אתם מחליטים לקבע את היהלומים שלכם, תזכרו שהזוויות בפינות צריכות להיות 120 מעלות בפינות הלא
חדות ו 60 מעלות בכל אחת מהפינות החדות.