

NUMMER 20 | €1 | NEDERLANDSE EDITIE

5 Sweetheart Soft
in dit
nummer
Softlan • SunKissed

KLEIN MAAR FIJN



Het weer

HAKEN, PUNCHEN EN BREIEN

WWW.SCHEEPJES.COM

Een regenboog vol dromen



↙
*Eenvoudig maar
doeltreffend dankzij
haakwerk op het
oppervlak!*

HET WEER

Het veranderende weer beïnvloedt ons dagelijks leven en creëert momenten van blijdschap, teleurstelling en soms een beetje chaos. Of we nu warme, zomerse zonnestralen op onze huid voelen of kleine regendruppels, hier in Nederland komt het voor dat we alle vier seizoenen in één dag meemaken. Ik neem daarom vaak voor de zekerheid een paraplu en zonnebrand mee! Bovendien bepaalt het weer welke kleding en accessoires we dragen en wat we die dag gaan doen. Zo kunnen we na een stortbui heerlijk rondspringen in een regenplas, zonnebaden langs het water als de zon schijnt of kijken naar het onweer in de verte. De projecten in deze editie van *Klein Maar Fijn* zijn geïnspireerd op alle elementen van het weer en hiermee zetten we alle weersomstandigheden in het zonnetje!

Scheepjes Creative Director *Sissy*

RAINBOW TARTAN WRAP



Door Renske Hoekzema

Stekenverhouding

22 stn en 15 rijen volgens patr met een 4 mm naald meten 10 x 10 cm

Afmetingen

Zijde A: 76 cm
Zijde B: 97 cm

Afkortingen

[] aantal stn in rij staat tussen rechte haakjes
1l-open opening(en) van 1 losse (of aantal zoals aangegeven: 2l-open, etc.)

AK achterkant

beg begin/beginnend

GK goede kant

gon garen om naald

herh herhaal/herhaling(en)

hv halve vaste(n)

l losse(n)

mr magische ring

open opening(en)

oppervlakte-hv oppervlakte halve vaste: met naald aan GK van werk en draad aan AK van werk, steek naald van voren naar achteren door werk, gon, haal lus op van achteren naar voren, *steek naald in volg 1l-open op lijn, gon, haal lus op van achteren en haal door lus op naald; herh vanaf * voor elke 1l-open op lijn

s/stn steek/steken

st stokje(s)

v vaste(n)

volg volgende(n)

*.....; **herh vanaf * nog 1x/2x/tot eind**

haak instructies na * en herhaal daarna zoals aangegeven

KLEIN MAAR FIJN



BOODSCHAPPENLIJSTJE

Klein Maar Fijn boodschappenlijstjes kun je uitknippen en meenemen naar jouw lokale garenwinkel om de benodigdheden te shoppen!

RAINBOW TARTAN WRAP

Scheepjes Softfun

(60% Katoen, 40% Acryl; 50 gr/140 m)

Kleur A: 2426 Lace x 5 bollen

Kleur B: 2535 Forest x 1 bol

Kleur C: 2517 Kelly x 1 bol

Kleur D: 2511 Dark Turquoise x 1 bol

Kleur E: 2515 Deep Violet x 1 bol

Kleur F: 2410 Candy Apple x 1 bol

Kleur G: 2427 Tangerine x 1 bol

Kleur H: 2518 Canary x 1 bol

4 mm en 6 mm haaknaalden



KLEIN MAAR FIJN



NOTITIES

Schrijf hier je notities voor dit patroon!



MAAK HET WINTERPROOF

Scheepjes Softfun is een prachtige melange voor luchtige, zomerse omslagdoeken, maar als je het in de winter wilt dragen dan raden we **Scheepjes Merino Soft** aan! De Superwash Merinowol melange zal je heerlijk warm en comfortabel houden.

Heb je iets Klein Maar Fijns gemaakt uit deze of andere edities? Deel het dan op social media met

#ScheepjesKleinMaarFijn



Opmerkingen

Omslagdoek wordt heen en weer in rijen gehaakt, keer na elke rij. Meerderingen vinden plaats aan beg van GK rij, dit vormt naar rechts leunende schuine zijde en twee rechte zijden (zie Schema 1: Lay-out). Afwerking wordt aan schuine zijde gehaakt (zijde C) en Kwastjes worden aan 1l-open aan zijde A bevestigd. Kwastjes worden daarna gesplitst en aan elkaar geknoopt om Geknoopte Kwastjes te vormen.

Oppervlakte-hv worden toegevoegd om geruit effect te creëren. Deze worden in lijnen parallel aan zijde B gehaakt, beg bij zijde C en eindig bij zijde A: haak stn in 1l-open gemaakt tijdens GK rijen van Omslagdoek (steek naald van voren naar achteren door elke 1l-open). Zorg ervoor dat je oppervlakte-hv losjes haakt.

Kleurwisselingen (in Rij 3 van Afwerking) vinden plaats in laatste gon van vorige s.

Kwastjes Om Kwastjes te maken, vouw 15 cm draden dubbel, steek uiteinde met lus van AK naar GK door 1l-open van Rij 145 van Omslagdoek, haal dan uiteinden door lus en trek strak aan.

Instructies

OMSLAGDOEK

Zie Stekendiagram 1: Omslagdoek Stekenpatroon. Met 4 mm naald en Kleur A, maak mr.

Rij 1 (GK) 4l (telt verder als 1 st, 1 l), 1st in rij, keer. [2 st, 1l-open]

Rij 2 (AK) 1l (telt verder niet als s), 1v in st, 1v in 1l-open, 1v in volg st, keer. [3 v]

Rij 3 4l, 1st in eerste v, 1l, sla volg v over, 1st in laatste v. [3 st, 2 1l-open]

Rij 4 1l, (1v in st, 1v in 1l-open) tot laatste st, 1v in laatste st. [5 v]

Rij 5 4l, 1st in eerste v, (1l, sla volg v over, 1st in volg v) tot eind. [4 st, 3 1l-open]

Rij 6 1l, (1v in st, 1v in 1l-open) tot laatste st, 1v in laatste st. [7 v]

Rij 7-20 Herh Rij 5-6
Wissel naar Kleur B.

Rij 21-26 Herh Rij 5-6
Wissel naar Kleur A.

Rij 27-38 Herh Rij 5-6
Wissel naar Kleur C.

Rij 39-44 Herh Rij 5-6
Wissel naar Kleur A.

Rij 45-56 Herh Rij 5-6
Wissel naar Kleur D.

Rij 57-62 Herh Rij 5-6
Wissel naar Kleur A.

Rij 63-74 Herh Rij 5-6
Wissel naar Kleur E.

Rij 75-80 Herh Rij 5-6
Wissel naar Kleur A.

Rij 81-92 Herh Rij 5-6
Wissel naar Kleur F.

Rij 93-98 Herh Rij 5-6
Wissel naar Kleur A.

Rij 99-110 Herh Rij 5-6
Wissel naar Kleur G.

Rij 111-116 Herh Rij 5-6
Wissel naar Kleur A.

Rij 117-128 Herh Rij 5-6
Wissel naar Kleur H.

Rij 129-134

Herh Rij 5-6

Rij 135-146

Knip draad af.

AFWERKING

Met 4 mm naald en GK naar voren, hecht Kleur A met hv in mr aan beg van Omslagdoek aan.

Haak gelijkmatig verdeeld in rij-einden van zijde C.

Rij 1 (GK) (2v in 3l-open, 1v in volg v) tot eind, keer. [219 stn]

Rij 2 (AK) 1l (telt verder niet als s), 1v in elke v tot eind, keer.

Rij 3 1l, 30v, wissel naar Kleur B, 9v, wissel naar Kleur A, 18v, wissel naar Kleur C, 9v, wissel naar Kleur A, 18v, wissel naar Kleur D, 9v, wissel naar Kleur A, 18v, wissel naar Kleur E, 9v, wissel naar Kleur A, 18v, wissel naar Kleur F, 9v, wissel naar Kleur A, 18v, wissel naar Kleur G, 9v, wissel naar Kleur A, 18v, wissel naar Kleur H, 9v, wissel naar Kleur A, 18v.

Rij 4 1l, 1v in elke v tot eind.

Knip draad af.

OPPERVLAKTE-HAKEN

Zie Schema 1: Lay-out en Speciale Afkortingen. Gebruik foto als voorbeeld.

Met 6 mm naald en Kleur A, haak lijnen van oppervlakte-hv parallel aan zijde B, beg elke lijn aan zijde C en eindig aan zijde A. Elke s wordt gehaakt in 1l-open gemaakt tijdens GK rijen van Omslagdoek.

Beg bij 90° hoek, haak 6 lijnen van oppervlakte-hv met Kleur A. Trek draad gaandeweg niet te strak

aan. Knip draad aan eind van elke lijn af en **laat lang draadeinde over** (ongeveer 15 cm) (deze zijn onderdeel van Kwastjes die later gemaakt worden). Haak vervolgens 3 lijnen met Kleur B. Ga verder met afwisselen van Kleur A (6 lijnen) met andere kleuren (3 lijnen) in volg volgorde: C, D, E, F, G, H. Haak na 3 lijnen met Kleur H 9 lijnen met Kleur A voor laatste deel.

GEKNOOPTE KWASTJES

Zie Schema 2: Geknoopte Kwastjes

Gebruik foto als voorbeeld.

Bevestig 36 Kwastjes aan zijde A van Omslagdoek in 1l-open gemaakt tijdens Rij 145 (zie Opmerkingen). Elk Kwastje bestaat uit 2 x 30 cm garen in zelfde kleur als oppervlakte-hv lijnen er vlak boven en draadeinden van 2 dichtstbijzijnde lijnen oppervlakte-hv.


Let op: Er zijn 3 lijnen van oppervlakte-hv in wisselende kleuren en 4 Kwastjes in laatste Kleur A deel.

Knoop Kwastjes vervolgens aan elkaar: knoop eerste Kwastje aan helft van tweede Kwastje, knoop dan andere helft van tweede Kwastje aan helft van derde Kwastje. Ga zo verder voor alle Kwastjes tot eind, knoop gehele laatste Kwastje aan helft van een-na-laatste Kwastje, net als voor eerste. [35 Geknoopte Kwastjes]


AFWERKING

Hecht alle draadjes af en knip alle Kwastjes tot zelfde lengte.


Stekendiagram 1: Omslagdoek



Schema 1: Lay-out



Schema 2: Geknoopte Kwastjes



Na regen komt zonnenschijn



*Leer nieuwe
technieken met dit
veelzijdige project!*



OVERCAST SKIES HANGING



Door Liz Barraclough

Afmetingen

17 x 32 cm

Afkortingen

∅ diameter

AK achterkant

GK goede kant

s/stn steek/steken

Opmerkingen

Hanger wordt gemaakt met punch needle techniek. Punch vanaf AK zodat er lusjes aan GK ontstaan. Borduurring wordt omhuld met Kleur A en overhandse stn. Regendruppels worden aan elkaar genaaid en bevestigd aan gehaakte lossenkettingen onderaan Hanger. Houd draad tijdens punchen altijd losjes over je hand en zorg dat draad niet op spanning staat. Teveel spanning op draad zorgt voor uittrekken van lusjes. Steek naald zo ver mogelijk door stof en trek voorzichtig terug, maar zorg dat naald stof blijft raken. Verplaats naald een paar mm en steek opnieuw door stof. Stof wordt vastgelijmd aan ring vóór het overtrekken van ontwerp op stof, zodat stof strak opgespannen blijft tijdens punchen. Zorg ervoor dat lijm goed opgedroogd is voordat je begint (zie productverpakking voor droogtijd). Gebruik grootste punchnaald van Opry set (art. PN-103). Pas s lengte aan zodat lussen steeds groter worden naar mate je verder naar voorgrond

puncht (zie Schema 1: Punch Needle patroon voor s lengtes). Ga voor borduurinstructies naar Simy's Studio blog: bit.ly/simys-embroidery-tutorial.

Instructions

STOF VOORBEREIDEN

Stap 1 Plaats stof in ring en span strak op voor vastschroeven. Met AK naar voren, vouw overtollige stof omhoog en knip langs rand van ring af. Smeer lijm op binnenkant ring (*pas op dat er geen lijm op werkoppervlak komt*), druk stof plat op lijm en laat drogen.

Stap 2 Tape patroon op raam of lichtbak, positioneer stof (in ring) in midden op patroon met schroef er recht boven. Trek patroon over op AK van stof.

PUNCHEN

Stap 3 Met AK naar voren en Kleur A, punch rand om zon en wolken, en een rand zo dichtbij mogelijk langs rand van ring. Vul dan lucht in, houd naald iets schuin bij rand om punchen makkelijker te maken.

Stap 4 Met Kleur B, punch contouren van zon en zonnestrallen. Vul zonnestrallen in en vul dan zon in spiraalvorm van buiten naar binnen in.

Stap 5 Met Kleur C, punch witte wolk, begin bij buitenste halve maantjes en eindig in midden. Pas s lengte aan terwijl je werkt. Punch met Kleur D blauwe wolk op zelfde manier.

KLEIN MAAR FIJN



BOODSCHAPPENLIJSTJE

OVERCAST SKIES HANGING

Scheepjes Sunkissed

(100% Katoen; 50 gr/170 m)

Kleur A: 003 Breeze x 1 bol

Kleur B: 015 Noonday Sun x 1 bol

Scheepjes Cotton 8

(100% Katoen; 50 gr/170 m)

Kleur C: 502 x 1 bol

Scheepjes Catona Denim

(100% Katoen; 50 gr/125 m)

Kleur D: 152 x 1 bol

DMC Mouliné borduurgaren

3811 (Lichtblauw) x 1 streng
(art.nr. 117MC-3811)

3755 (middenblauw) x 1 streng
(art.nr. 117MC-3755)

0797 (donkerblauw) x 1 streng
(art.nr. 117MC-0797)

Opry punch needle set (art.nr. WDPN001)

∅ 15,5 cm DMC borduurring
(art.nr. MK0025)

25 x 25 cm DMC Etamine
11dr/cm kaasdoek
(art.nr. DM542A-Blanc)

1 vel lichtblauw vilt (art.nr. 10100-013)

1 vel middenblauw vilt (art.nr. 10100-052)

1 vel donkerblauw vilt (art.nr. 10100-032)

2,5 mm haaknaald >>



KLEIN MAAR FIJN



BOODSCHAPPELIJSTJE (VERVOLG)

>> Naald

Schoonlijm + kwast

Kussenvulling (optioneel)

Lintje om aan op te hangen

MAAK EEN GALLERY WALL

Vraag je je af wat je kunt doen met al jouw mooie zelfgemaakte wanddecoraties? Een lege muur in huis kun je eenvoudig omtoveren tot een **bijzondere expositiemuur**. Hang deze wanddecoratie op naast andere projecten uit onze KMF collectie om **jouw creaties** tentoon te stellen!

RAND

Stap 6 Met 125 cm van Kleur A, omhul ring met overhandse stn rondom ring. Steek naald vlakbij rand van ring door stof en plaats stn naast elkaar (*niet overlappend*) om ring te omhullen. Knip draad af en plaats een druppeltje lijm aan weerszijden van stn bij inkeping schroef om vast te zetten.

REGENDRUPPEL (MAAK 3: 1 PER KLEUR VILT)

Stap 7 Met Kleur A, haak een 6, 10 en 12 cm lange lossenketting. Knip draad af en laat 15 cm draadeind over.

Stap 8 Bevestig kettingen van kort naar lang aan overhandse stn aan AK van ring in midden van

regenwolk met steeds 2,5 cm afstand.

Stap 9 Trek Regendruppel over op papier en knip uit. Vouw vilt dubbel, spelt sjabloon erop en knip paar Regendruppels uit.

Stap 10 Met twee bijpassende draden borduurgaren, naai met festonsteek rondom elk paar, verstop uiteinde van lossenketting in bovenkant en (optioneel) vul Regendruppel 2cm voor sluiten van Regendruppel lichtjes op.


AFWERKING

Voor ophanglus haak 40cm lossenketting of gebruik lint en bevestig aan schroef van ring.


Schema 1: Punch Needle Patroon

Vergroot schema 200% voor uitknippen

Cijfers geven stekenlengte aan zoals afgebeeld op punchnaald



Schema 2: Regendruppel Template



*Borduur met
simpele stiksteken
een sneeuwvlok op
het kussen!*



**NEEM
IJSVRIJ!**

KLEIN MAAR FIJN



BOODSCHAPPELIJSTJE
SNOWFLAKE FLUFF CUSHION

Scheepjes Sweetheart Soft
(100% Polyester: 100 gr/153 m)

Kleur A: 20 White x 3 bollen

Kleur B: 08 Ice Blue x 1 bol

4,5 mm breinaalden

70 mm pompon maker
(item no. 98707)

Vulling
(art.nr. 240130-20)



**ZIE PAGINA 11 VOOR
MEER INFO OVER
POMPON MAKERS!**



KLEIN MAAR FIJN



NOTITIES

Schrijf hier je notities voor dit patroon!

WORD CREATIEF MET FREESTYLE BORDUREN

Maak een hele collectie **superzachte kussens!** Probeer het sneeuwvlok motief te veranderen in andere eenvoudige vormen zoals een **sneeuwpop of ster**. Gebruik stiksteekjes om het op jouw kussen te borduren.



SNOWFLAKE FLUFF CUSHION



Door Jo Allport

Stekenverhouding

Voor dit ontwerp is een juiste stekenverhouding niet van belang, maar bij afwijkende afmetingen kan er meer garen nodig zijn.

Afmetingen

35 cm diameter

Afkortingen

[] aantal stn in rij staat tussen rechte haakjes

2r.sbr 2 stn recht samen breien om 1 s te mind:
steek rechternaald r in volg 2 stn en brei r samen

AK achterkant

beg begin/beginnend

GK goede kant

herh herhaal/herhaling(en)

M1 maak 1 s: 1 s meerd door horizontale draad
tussen 2 stn met linkernaald op te nemen, brei in
achterkant van deze s

meerd meerderen/meerdering(en)

mind minderen/minding(en)

r recht

s/stn steek/steken

stik s steek naald vanaf achteren naar voren en
weer naar achteren over de te borduren lijn (eerste
s is gemaakt), steek naald weer van achteren naar
voren over lijn met zelfde s lengte als eerste s, steek
naald naar achteren door zelfde gat waar vorige s
eindigde, herh om lijn te vormen

tr tricotsteek: GK recht, AK averecht

volg volgende

Opmerkingen

Kussen wordt in twee delen heen en weer in
rijen gebreid en aan elkaar genaaid met stik s.
Sneeuwvlok wordt vóór in elkaar zetten op midden
van één of beide Kussendelen geborduurd. Het is
niet van belang over hoeveel rijen of stn Sneeuwvlok
wordt geborduurd zolang motief maar gecentreerd
en symmetrisch is.

Instructies

KUSSEN (MAAK 2)

Met Kleur A, zet 9 stn op.

Beg met een r rij, brei 2 rijen in tr.

Ga verder in tr, zet 3 stn op aan beg van volg 2 rijen.
[15 stn]

Brei 2 rijen zonder vorming in tr.

Zet 2 stn op aan beg van volg 2 rijen. [19 stn]

Brei 2 rijen zonder vorming in tr.

Herh laatste 4 rijen nog 2x. [27 stn]

Volg rij (GK) 2r, M1, r tot laatste 2 stn, M1, 2r. [29
stn]

Brei 2 rijen zonder vorming in tr.

Volg rij (GK) 2r, M1, r tot laatste 2 stn, M1, 2r. [2
stn meerd]

Brei 5 rijen zonder vorming in tr.

Herh laatste 6 rijen nog 2x. [35 stn]

Brei verder zonder vorming tot werk 20 cm meet,
eindigt met een AK rij.

Volg rij (GK) 2r, 2r.sbr, r tot laatste 4 stn, 2r.sbr, 2r.
[2 stn mind]

Brei 5 rijen zonder vorming in tr.

Herh laatste 6 rijen nog 1x. [31 stn]

Volg rij (GK) 2r, 2r.sbr, r tot laatste 4 stn, 2r.sbr,



2r. [29 stn]

Brei 3 rijen zonder vorming in tr.

Herh laatste 4 rijen nog 1x. [27 stn]

Ga verder in tr, kant 2 stn af aan beg van volg 2 rijen. [23 stn]

Brei 2 rijen zonder vorming in tr.

Herh laatste 4 rijen nog 2x. [15 stn]

Ga verder in tr, kant 3 stn af aan beg van volg 2 rijen. [9 stn]

Brei 2 rijen zonder vorming in tr.

Kant af en span delen tot juiste afmetingen op.

IN ELKAAR ZETTEN

Zie Schema 1: Sneeuwvlok.

Met Kleur B, borduur sneeuwvlok met stik s op één of beide Kussendelen, beg in midden.

Naai Kussendelen met stik s aan elkaar, laat kleine opening over voor vulling. Vul Kussen op en zorg ervoor dat ronde vorm behouden blijft, naai opening dicht.


Maak 14 pompons: 7 in elk van Kleur A en Kleur B. Bevestig om en om gelijkmatig verdeeld rondom rand van Kussen.

AFWERKING

Hecht alle draadjes af.

Schema 1: Sneeuwvlok

Gebruik dit schema als voorbeeld voor borduurwerk



ALTIJD PERFECTE POMPONS

Er zijn veel leuke manieren om je eigen pompons te maken! Kijk eens naar deze selectie van handige producten om pompons in elke gewenste grootte en vorm te maken

OPRY POMPON MAKER 50-70 MM

Dit slimme apparaatje van Opry heeft het perfecte formaat om de pluizige pompons die rondom het Pompom Fluff Cushion zitten te kunnen maken. Het is heel eenvoudig om het garen er gelijkmatig omheen te winden en je kunt er ook hartvormige pompons mee maken.



(item no. 98707)



CLOVER POMPON MAKER 35-115 MM

Maak prachtige pompons in diverse groottes met de hoogwaardige pompon makers van Clover, verkrijgbaar in verpakkingen van één of twee maten. Op de verpakking staat stap-voor-stap uitgelegd hoe je ze met dit ingenieuze apparaatje kunt maken.

(item no. CL3124, CL3126,
CL3127, CL3128)



PRYM POMPON MAKER SET 33-90 MM

Deze set van vier pompon makers van Prym is compact en stevig: perfect om mee te nemen! Elk formaat bestaat uit vier afzonderlijke delen en ze hebben elk hun eigen felle kleur, zodat je ze makkelijk onderin je project bag kunt vinden.

(item no. 624.153)

KLEIN MAAR FIJN



GA NAAR DE SCHEEPJES WEBSITE
VOOR MEER VROLIJKE PATRONEN!

© WWW.SCHEEPJES.COM

Voor errata informatie kun je terecht op:
www.scheepjes.com/nl/correcties-van-patronen

